

# التوعية بالحساسية الغذائية



يعاني واحد من كل 13 طفلاً من حساسية من الطعام. يمكن أن يعني الأطفال من حساسية تجاه أي طعام، ولكن أكثر المواد الغذائية المسببة للحساسية عند الأطفال الصغار هي الحليب والفول السوداني والمكسرات وفول الصويا والقمح والبيض والأسماك والمحار والسمسم. للحفاظ على سلامة الأطفال، يجب على مقدمي الرعاية:

## أن يكونوا مستعدين عند تقديم الرعاية لطفل مصاب بحساسية تجاه الطعام.

- اسأل عما إذا كان لدى الطفل خطة تعامل طارئة من طبيبه. إذا كان الأمر كذلك، اطلبها واقرأها.
- اقرأ ملصقات الأطعمة وتجنب المواد المسببة للحساسية؛ لا تفترض أبداً أنك تعرف المكونات.
- أغسل يديك قبل وبعد المُقبلات/الوجبات وامسح الطاولات والكراسي ومعدات الملعب.
- عند تحضير الطعام أو تقديمه، تجنب الملامسة المشتركة للأواني (على سبيل المثال، استخدام نفس الملعقة أو ملعقة المزج أو المغرفة).
- اسأل الوالدين عن ردود الفعل السابقة، والاحتياطات الازمة، وكيفية استخدام حاقد الأدرينالين التلقائي للطفل.
- اعرف مكان حفظ أدويتهم واصطحبها معك أثناء الخروج أو في الرحلات الميدانية.

## انتبه لردود الفعل تجاه مسببات الحساسية.



الاشتباх في حدوث رد فعل تحسسي إذا كان الطفل يعاني من أعراض خفيفة أو شديدة (\*) في أي من أعضاء الجسم التالية:

1. الفم: انتفاخ الشفتين و/or اللسان
2. الجلد: حكة أو أرتيكاريا أو أحمرار أو تورم
3. المعدة: القيء أو الغثيان أو آلام المعدة
4. الرئتين: صفير عند التنفس أو سعال أو ضيق\* في الصدر/صعوبة في التنفس
5. القلب: دوخة\* أو ضعف النبض\* أو إغماء\*

عادةً ما يتضمن رد الفعل الخفيف واحداً فقط من أعضاء الجسم الخمسة هذه. يشمل رد الفعل الشديد أي أعراض شديدة و/or أكثر من عضو واحد في الجسم. يُسمى رد الفعل الشديد بالحساسية المفرطة والتي يمكن أن تكون مهددة للحياة.

إذا كان الطفل يعاني من صعوبة في التنفس أو يعاني من ضعف في النبض أو الإغماء - أو إذا كانت هناك أعراض داخل عضوبين أو أكثر من أعضاء الجسم المذكورة أعلاه - فاستخدم الأدرينالين واتصل برقم الطوارئ 911.

## علم جميع الأطفال أن يكونوا حذرین.

في وقت تناول المُقبلات/الوجبات، نريد من كل طفل ما يلي:

- التوقف قبل الأكل.
- النظر إلى طعame.
- السؤال عما إذا كان الأمر على ما يرام.
- تناول الطعام فقط إذا قال شخص بالغ أنه على ما يرام.

تم صياغة ورقة النصائح هذه بالتعاون مع مركز أبحاث الحساسية الغذائية والربو (CFAAR) في جامعة نورث وسترن: [cfaar.northwestern.edu](http://cfaar.northwestern.edu)



English Title: Food Allergy Awareness



13 Children's Research Center  
University of Illinois at Urbana-Champaign  
51 Gerty Dr. • Champaign, IL 61820-7469  
Telephone: 217-333-1386  
Toll-free: 877-275-3227  
E-mail: [iel@illinois.edu](mailto:iel@illinois.edu)  
<https://illinoisearlylearning.org>



Illinois  
State Board of  
Education